

## ABRI BOIS SHELTY+ 18M<sup>2</sup>, 28mm;

ABRI DE JARDIN EN PIN BRUT, MADRIER DE 28MM D'ÉPAISSEUR toiture en tuile en acier galvanisé Garantie 1an contre tout vice de fabrication



Marque: MADEIRA Référence: 3255

**Prix:** 3,699.00€

**Options disponibles:** 

Livraison: Livraison incluse

Critères associés : PRODUITS : ABRI

SURFACE EXTERIEURE : supérieure à 16 m²

EPAISSEUR : 28mm STYLE : classique

## ABRI BOIS SHELTY+ 18M<sup>2</sup>, 28mm;

Abri de jardin bois SHELTY PLUS 18m<sup>2</sup>,

Toiture en acier galvanisé, madriers 28mm primordiale afin qu'une cabane de jardin soit pérenne et hermétique. Sa toiture en tuile en acier galvanisé Madeira vous assure une imperméabilité à l'eau. Tout en alliant esthétisme et modernité, avec sa couleur anthracite. Et comme gage de pérennité, cette toiture est garantie 10 ans. Pour garantir une meilleure isolation, des poteaux d'angle ont été développé pour fixer les lames des Madriers.

L'abri a été conçu en positionnant une première lame traitée autoclave (Classe 4) pour stopper les remontées d'humidité.

Caractéristiques technique Type de visserie acier galvanisé Couleur produit Naturel Matière Bois Design Non Dimensions Epaisseur murs (mm) 28 Type de construction Madrier à visser Surface intérieure (m²) 17.2 Dimension intérieure (largeur cm) 442 Dimension intérieure (profondeur cm) 389 Dimension extérieure (largeur cm) 448 Dimension extérieure (profondeur cm) 395 Dimension hors tout (largeur cm) 487 Dimension hors tout (profondeur cm) 408 Hauteur minimum intérieur (cm) 201 Hauteur maximum intérieur (cm) 240 Caractéristiques de la dalle Largeur dalle béton (cm) 468 Longueur dalle béton (cm) 400 Caractéristiques de la dalle Epaisseur mini: 10 cm - Chamfrein de 20° Caractéristique du toit Type de toiture 2 pentes Pente du toit en ° 17 Avancée de toiture (cm) 20 Revêtement de toiture metal Option inclus Constuction de la porte Menuisière Type de porte Double porte Type de fermeture Serrure avec barillet Largeur porte (cm) 75 Hauteur porte (cm) 182 Type de vitrage Polycarbonate Type de fenêtre Menuisière Nombre de fenêtres 2 Épaisseur du vitrage (mm) 2 Largeur fenêtre (cm) 81.5 Composition de la livraison Transporteur TRED CHARIOT Prise de rendez-vous Oui Nombre de colis 1 Longueur colis 451 Largeur colis 12 Hauteur colis 61 Poids colis 85 Traitement et entretien Traitement de l'abri sec Conseil d'entretien Traitez lame par lame chaque composant de votre abri avec un produit insecticide et fongicide. Appliquez ensuite 2 couches de lasure microporeuse hydrofuge et anti UV sur les deux faces de l'abri (intérieur et extérieur). Il est ensutie nécessaire d'entr Garantie toit (année) 10 Garantie contre... Corrosion pour la toiture Certif AFNOR Non Certif FSC Oui

Lien vers la fiche du produit